

2 0 2 5

20thick

**VERDE Y
MADERA**
— VYM —

alaplana.
CERÁMICA



20thick

- 4 AMALFI
- 8 ASSEN
- 12 BODO
- 16 CASTLEFORD
- 20 CUMBRIA
- 24 EREBOR
- 28 HORTON
- 32 KINSALE
- 36 MILLS
- 40 MOREDA
- 44 ROHE
- 48 RUSHMORE
- 52 SURAT
- 56 TENBY
- 60 VALAIS
- 64 VALAR
- 70 VERBIER
- 74 VEYMONT
- 78 ZARCI



FLOOR:
Amalfi Beige 60x90 RC 20mm



FLOOR:
Amalfi Antracita 60x90 RC 20mm

Gris



60x90cm RC · 24"x36" RC PPR701

Antracita



60x90cm RC · 24"x36" RC PPR702

Beige



60x90cm RC · 24"x36" RC PPR701

Assen



FLOOR:
Assen Graphite 60x60 RC 20mm



FLOOR:
Assen Grey 60x60 RC 20mm



Grey



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2701

Graphite



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702

20 THICK CATALOGUE 2025

20 THICK CATALOGUE 2025

Bodo



FLOOR:
Bodo Beige 60x90 RC 20mm



FLOOR:
Bodo Grey 60x60 RC 20mm



Porcelánico Espesorado · *Thickened Porcelain*

White



60x90cm RC · 24"x36" RC PPR702
60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702

Grey



60x90cm RC · 24"x36" RC PPR702
60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702

Anthracite



60x90cm RC · 24"x36" RC PPR702
60x60cm RC · 24"x24" RC Not available

Beige



60x90cm RC · 24"x36" RC PPR702
60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702



FLOOR:
Castleford Gris 60x60 RC 20mm



FLOOR:
Castleford Natural 60x60 RC 20mm



Gris



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2703

Natural



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2704



FLOOR:
Cumbria Antracita 60x90 RC 20mm



FLOOR:
Cumbria Beige 60x90 RC 20mm




Gris



60x90cm RC · 24"x36" RC PPR702

Antracita



60x90cm RC · 24"x36" RC PPR702

Beige



60x90cm RC · 24"x36" RC PPR701



FLOOR:
Erebor Beige 60x60 RC 20mm



FLOOR:
Erebor Gris 60x90 RC 20mm | Erebor Gris 60x90 20mm



Gris



60x90cm RC · 24"x36" RC	PPR702
60x60cm RC · 24"x24" RC	PP2702

Beige



60x90cm RC · 24"x36" RC	PPR703
60x60 RC · 24"x24" RC	PP2703



FLOOR:
Horton Beige 60x60 RC 20mm



FLOOR:
Horton Grey 60x60 RC 20mm




Grey



60x60cm RC · 24"x24" RC PMC141

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC PMC041

20 THICK CATALOGUE 2025

20 THICK CATALOGUE 2025



FLOOR:
Kinsale Ice 60x60 RC 20mm



FLOOR:
Kinsale Ice 60x90 RC 20mm




Ice



60x90cm RC · 24"x36" RC	PPR702
60x60cm RC · 24"x24" RC	PP2702



FLOOR:
Mills Grey 60x60 RC 20mm



Grey



Beige



FLOOR:
Mills Beige 60x60 RC 20mm

60x60cm RC · 24"x24" RC PP2701

60x60cm RC · 24"x24" RC PP2701

Moreda



FLOOR:
Moreda Gris 60x60 RC 20mm



FLOOR:
Moreda Beige 60x60 RC 20mm



Gris



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2702

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2703

20 THICK CATALOGUE 2025

20 THICK CATALOGUE 2025



FLOOR:
Rohe Beige 60x60 RC 20mm



FLOOR:
Rohe Grey 60x60 RC 20mm



Porcelánico Espesorado · *Thickened Porcelain*

Silver



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702

Grey



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702

Anthracite



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2703

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702


Rushmore



FLOOR:
Rushmore Grey 60x60 RC 20mm

Rushmore

20thick



FLOOR:
Rushmore Beige 60x60 RC 20mm

Rushmore

Porcelánico Espesorado · *Thickened Porcelain*

Grey



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2701

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702


Mocca



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2703



FLOOR:
Surat Gris 60x90 RC 20mm



Gris



60x90cm RC · 24"x36" RC PPR703

Natural



60x90cm RC · 24"x36" RC PPR704

FLOOR:
Surat Natural 60x90 RC 20mm



FLOOR:
Tenby Anthracite 60x120 RC



FLOOR:
Tenby Grey 60x60 RC 20mm



Grey



60x120cm RC · 24"x48" RC	PPR902
60x60cm RC · 24"x24" RC	PP2702

Anthracite



60x120cm RC · 24"x48" RC	PPR902
60x60cm RC · 24"x24" RC	Not available

Beige



60x120cm RC · 24"x48" RC	PPR902
60x60cm RC · 24"x24" RC	PP2702



FLOOR:
Valais Antracita 60x60 RC 20mm



FLOOR:
Valais Beige 60x60 RC 20mm

Antracita



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2704

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2703



FLOOR:
Valar Beige 60x120 RC 20mm



FLOOR:
Valar White 60x60 RC 20mm



White




60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702



FLOOR:
Valar Grafito 60x120 RC 20mm

Grey



60x120cm RC · 24"x48" RC PPR902

Grafito



60x120cm RC · 24"x48" RC PPR903


Beige



60x120cm RC · 24"x48" RC PPR902




FLOOR:
Verbier Black 60x60 RC



WALL:
Verbier Beige 60x120 RC

FLOOR:
Verbier Beige 60x120 RC | Verbier Beige 60x60 20mm

Pearl



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2701

Black



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2705

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702



FLOOR:
Veymont Gris 60x60 RC 20mm



FLOOR:
Veymont Natural 60x60 RC 20mm



Gris



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2701

Antracita



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702

Natural



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2703

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702



FLOOR:
Zarci Natural 60x60 RC 20mm



Natural



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2702

20 THICK CATALOGUE 2025

20 THICK CATALOGUE 2025

DÓNDE COLOCAR · WHERE TO TILE



TERRAZAS
TERRACES



CAMINOS DE ENTRADA
DRIVEWAYS



PARKING
PARKING



PLAYAS
BEACHES



PISCINAS
SWIMMING POOLS



ESPACIOS URBANOS
URBAN SPACES



RESORTS Y SPAS
RESORTS & SPAS



ZONAS INDUSTRIALES
INDUSTRIAL ZONES



VENTAJAS · ADVANTAGES



RESISTENCIA A ÁCIDOS
ACID RESISTANCE



RESISTENCIA A LA HELADA
FROST RESISTANCE



RESISTENCIA AL SOL
SUN RESISTANCE



RESISTENCIA AL FUEGO
FIRE RESISTANCE



RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
FLEXION RESISTANCE



FÁCILMENTE REEMPLAZABLE
EASILY REPLACED



COLORES ESTABLES
STABLE COLORS



ANTIDESLIZANTE
ANTI-SLIP

TIPOS DE COLOCACIÓN · WAYS OF LAYING THE TILE



- Colocación sobreelevada con uso de plots*
Elevated placement with plots.*
- Colocación sobre grava / arena.
Placement on gravel or sand.
- Colocación sobre césped.
Placement on grass.
- Colocación tradicional.
Traditional placement.

*
Alaplana recomienda el uso de 5 plots para piezas de 60x60cm.
Alaplana recommends the use of 5 plots for pieces of 24"x24".

Alaplana recomienda el uso de 8 plots para piezas de 60x90cm.
Alaplana recommends the use of 8 plots for pieces of 24"x36".

Alaplana recomienda el uso de 8 plots para piezas de 60x120cm.
Alaplana recommends the use of 8 plots for pieces of 24"x48".

DEFINICIÓN · TIPOLOGY	NORMA · STANDARD	GRUPO · GROUP
PORCELÁNICO · GLAZED PORCELAIN TILES	UNE EN 14411 : 2016	Bib

CARACTERÍSTICA TÉCNICA · TECHNICAL SPECIFICATION		Norma Regulation	Valor prescrito Value Required	20 THICK
ABSORCIÓN DE AGUA · WATER ABSORTION		UNE-EN-ISO 10545 - 3	Ev ≤ 0,5%	Cumple · Complies
FUERZA DE ROTURA · BREAKING STRENGTH		UNE-EN-ISO 10545 - 4	≥ 2500N	Cumple · Complies
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN · FLEXION RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 - 4	≥ 40 N/mm2	Cumple · Complies
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO · RESISTANCE TO THERMAL SHOCK		UNE-EN-ISO 10545 - 9	Requerido · Requested	Cumple · Complies
ABRASIÓN SUPERFICIAL · SURFACE ABRASION		UNE-EN-ISO 10545 - 7	Valor declarado · Declared Value	Según modelo According to model
RESISTENCIA AL CUARTEO · CRACKING RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 - 11	Requerido · Requested	Cumple · Complies
RESISTENCIA A LA HELADA · FROST RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 - 12	Requerido · Requested	Cumple · Complies
RESISTENCIA QUIMICA CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOLS SALTS	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Mínimo clase B · Minimum class B	Cumple · Complies
	ÁCIDOS Y BASES A ALTA CONCENTRACIÓN HIGH CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Valor declarado · Declared Value	Mínimo clase HB Minimum class HB
	ÁCIDOS Y BASES A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Valor declarado · Declared Value	Mínimo clase LB Minimum class LB
RESISTENCIA A MANCHAS · STAIN RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 - 14	Mínimo 3 · Minimum 3	Cumple · Complies
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	Resistencia al deslizamiento (Péndulo) Slip Resistance (Pendulum)	UNE EN 16165 Anexo C. AN 2.6		Clase 3 · Class 3
	Resistencia al deslizamiento (Péndulo) · Slip resistance (Pendulum) Método operativo (PTV) · Pendulum test value (PTV)	UNE EN 16165 Anexo C. UK SRG		+36
	Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)	ANSI A326.3:2021		>0.63
	Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	UNE EN 1655 Anexo B. AN 3.3		Ⓢ R11 Ⓢ R10
	Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas	UNE EN 16165 Anexo C. AN 3.2		Clase C · Class C

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES





IMAGEN IMAGE	NOMBRE NAME	FORMATO SIZE	FORMATO PIEZA PIECE SIZE
 3CM · 1,2"	PELDAÑO TÉCNICO SIMPLE SINGLE TECHNICAL STEP	60x60cm · 24"x24"	30x60cm · 12"x24" 60x60cm · 24"x24"
		60x90cm · 24"x36"	30x90cm · 12"x36" 60x90cm · 24"x36"
		60x120cm · 24"x47"	30x120cm · 12"x47" 40x120cm · 16"x47"
 3CM · 1,2"	PELDAÑO TÉCNICO DOBLE DOUBLE TECHNICAL STEP	60x60cm · 24"x24"	30x60cm · 12"x24" 60x60cm · 24"x24"
		60x90cm · 24"x36"	30x90cm · 12"x36" 60x90cm · 24"x36"
		60x120cm · 24"x47"	30x120cm · 12"x47" 40x120cm · 16"x47"
	PELDAÑO ROMO SIMPLE SINGLE ROUND STEP	60x60cm · 24"x24"	30x60cm · 12"x24" 60x60cm · 24"x24"
		60x90cm · 24"x36"	30x90cm · 12"x36" 60x90cm · 24"x36"
		60x120cm · 24"x47"	30x120cm · 12"x47" 40x120cm · 16"x47"
	PELDAÑO DOBLE ROMO ANGULAR DOUBLE ROUND STEP ANGLE	60x60cm · 24"x24"	30x60cm · 12"x24" 60x60cm · 24"x24"
		60x90cm · 24"x36"	30x90cm · 12"x36" 60x90cm · 24"x36"
		60x120cm · 24"x47"	30x120cm · 12"x47" 40x120cm · 16"x47"
	RODAPIÉ ROMO PINTADO PAINTED ROUND CUT SKIRTING	60x60cm · 24"x24"	8x60cm · 3"x24"
		60x90cm · 24"x36"	8x90cm · 3"x36"
		60x120cm · 24"x47"	8x120cm · 3"x47"
 3CM · 1,2"	BORDE TÉCNICO TECHNICAL EDGE	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x47"	20x120cm · 8"x47"
 15CM · 6"	BORDE HUELLA TABICA TÉCNICO LARGE RISER TECHNICAL EDGE	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x47"	20x120cm · 8"x47"

IMAGEN IMAGE	NOMBRE NAME	FORMATO SIZE	FORMATO PIEZA PIECE SIZE
 3CM · 1,2"	BORDE ÁNGULO EXTERIOR TÉCNICO (2 PIEZAS) EXTERIOR ANGLE TECHNICAL EDGE (2 PIECES)	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x47"	30x120cm · 12"x47" 40x120cm · 16"x47"
 3CM · 1,2"	BORDE ÁNGULO INTERIOR TÉCNICO (2 PIEZAS) INTERIOR ANGLE TECHNICAL EDGE (2 PIECES)	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x47"	30x120cm · 12"x47" 40x120cm · 16"x47"
	BORDE ROMO ROUND EDGE	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x47"	20x60cm · 8"x24"
	BORDE ÁNGULO EXTERIOR ROMO (2 PIEZAS) EXTERIOR ANGLE ROUND EDGE (2 PIECES)	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x47"	30x120cm · 12"x47" 40x120cm · 16"x47"
	BORDE ÁNGULO INTERIOR ROMO (2 PIEZAS) INTERIOR ANGLE ROUND EDGE (2 PIECES)	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x47"	30x120cm · 12"x47" 40x120cm · 16"x47"
	REJILLA DRAIN	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x47"	20x120cm · 8"x47"
	REJILLA ESQUINA DRAIN ANGLE	60x60cm · 24"x24"	20x20cm · 8"x8"
		60x90cm · 24"x36"	
		60x120cm · 24"x47"	

alaplana.
CERÁMICA

**VERDE Y
MADERA**
— VYM —

SHOWROOM VERDE Y MADERA
C/ Roger de Llúria 89
08009 Barcelona
Tel. 93 215 88 47
info@verdeymadera.com