


# D' bath



## DURSTONE

D'bath

DURSTONE

# CONTENIDO

# CONTENT

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CREACIÓN · CREATE</b>                                                          | <b>4</b>  |
| Crear es nuestra forma de avanzar · Never Stop Creating                           |           |
| <b>D’bath</b>                                                                     | <b>6</b>  |
| Solución global e integradora · Comprehensive and cohesive solution               |           |
| <b>DURSLAB</b>                                                                    | <b>8</b>  |
| Nuestros diseños más dimensionales · Our most dimensional designs                 |           |
| <b>LAVABOS · BASINS</b>                                                           | <b>10</b> |
| 01 MIAMI                                                                          |           |
| 02 LONDRES                                                                        |           |
| 03 BOSTON                                                                         |           |
| 04 LISBOA                                                                         |           |
| 05 ARIZONA                                                                        |           |
| 06 KIOTO                                                                          |           |
| 07 PARIS                                                                          |           |
| <b>MUEBLE COMPLEMENTARIO CON CAJONES · DRAWER SYSTEM</b>                          | <b>52</b> |
| <b>BALDAS · COUNTERS</b>                                                          | <b>54</b> |
| <b>PLATOS DE DUCHA · SHOWER TRAY</b>                                              | <b>56</b> |
| 01 NEVADA                                                                         |           |
| 02 AMSTERDAM                                                                      |           |
| <b>BAÑERA · SOAKING TUB</b>                                                       | <b>66</b> |
| 01 ATENAS                                                                         |           |
| <b>COLECCIONES · COLLECTIONS</b>                                                  | <b>72</b> |
| <b>PLANOS TÉCNICOS · TECHNICAL</b>                                                | <b>74</b> |
| <b>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO · CLEANING &amp; MAINTENANCE RECOMMENDATIONS</b>      | <b>86</b> |
| <b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PORCELÁNICO · PORCELAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS</b> | <b>88</b> |
| <b>EMBALAJE · PACKING</b>                                                         | <b>89</b> |
| <b>TARIFA · PRICE LIST</b>                                                        | <b>90</b> |



# NUNCA DEJEMOS DE CREAR

En Durstone Porcelánico conocemos la importancia de crecer y evolucionar, presentando productos novedosos que responden a las nuevas necesidades y expectativas del mercado. Nuestro equipo trabaja diariamente en la búsqueda y detección de tendencias, así como en su evolución y desarrollo. Gracias a este trabajo de investigación y a las nuevas tecnologías utilizadas en el campo cerámico, conseguimos desarrollar piezas de gran personalidad y calidad con las que dar respuesta satisfactoria a estas tendencias y necesidades.

Apostamos por la innovación y la evolución constantes, y es por ello que nunca dejamos de crear. Es así como nace nuestra nueva firma: D'BATH, con el propósito de cumplir satisfactoriamente tanto las necesidades de nuestro público como las exigencias del mercado.

## NEVER STOP CREATING

At Durstone Porcelánico, we understand the importance of growth and evolution, introducing innovative products that meet the new needs and expectations of the market. Our team works daily to identify trends, evolve, and develop them. Thanks to this research and the new technologies used in the ceramic field, we create pieces with great personality and quality that effectively meet these trends and needs.

We believe in continuous innovation and evolution, so we never stop creating. This is how our new brand, D'BATH, was born: to successfully meet the needs of our audience and the demands of the market.



---

# D' bath

D'BATH es el resultado de un proceso de transformación que se aplica en el porcelánico, al margen de su tradicional uso como recubrimiento de superficies, hasta convertirlo en elemento clave en múltiples estructuras de mobiliario donde se unen la parte estética con la vertiente más práctica.

Con esta nueva línea Durstone ofrece al mercado una solución global e integradora, disponible en nuestros diferentes diseños cerámicos, aportando una nueva armonía a cada uno de los elementos que componen una estancia de baño.

En nuestra nueva gama D'BATH encontrarán una variada propuesta de artículos siguiendo un patrón detallado de formatos, pero para quienes requieran opciones más personalizadas solo tienen que consultar sus preferencias y estudiaremos la solución más adecuada.

D'BATH is the result of a transformation process applied to porcelain, stepping beyond their traditional use as surface coverings to become a key element in various furniture structures where aesthetics merge seamlessly with practicality.

With this new line, Durstone presents a comprehensive and cohesive solution to the market, available in our different ceramic designs, adding a fresh harmony to each element composing a bathroom space.

Within our new D'BATH range, you'll discover a diverse selection of items following detailed format patterns. For those seeking more personalized options, simply share your preferences, and we'll explore the most suitable solution.



# DURSLAB

D'Bath cuenta con una fácil adaptabilidad en todas las colecciones cerámicas de Durstone pero, en especial, casa a la perfección con nuestra gama más dimensional: DURSLAB.

Las placas DURSLAB aportan múltiples ventajas en la creación de las estructuras cerámicas D'BATH:

- Slab Ligera: Su fino espesor de 6 mm aligera el peso y facilita la manipulación de los elementos D'BATH.
- Slab Diseño: Diversidad de gráficas realistas que abarcan cualquier tipología de material desde la madera o el mármol hasta la piedra, adaptándose al propio estilo del cliente.
- Slab Resistencia: Soporte porcelánico con excelentes prestaciones: resistencia al hielo, al rayado, a las variaciones de temperatura y a las manchas más comunes.
- Slab Higiene: Superficies casi impermeables, con absorción de agua inferior al 0,5%, fáciles de limpiar e higienizar.

D'Bath seamlessly adapts to all Durstone ceramic collections but aligns perfectly, in particular, with our more dimensional range: DURSLAB.

DURSLAB plates offer numerous advantages in our D'BATH ceramic structures:

- Lightweight Slab: Its thin 6mm thickness reduces weight and simplifies handling of D'BATH elements.
- Design-oriented Slab: Varied realistic graphics span across materials from wood to marble, adapting to the client's style.
- Resilient Slab: Porcelain support with outstanding features: resistance to freezing, scratching, temperature variations, and common stains.
- Hygienic Slab: Almost impermeable surfaces, with water absorption under 0.5%, easy to clean and maintain hygiene.



# LAVABOS


Sabemos que la sintonía de los elementos que conforman una estancia es un elemento clave para el desarrollo del confort y la armonía. La gama de lavabos D'Bath ofrece 7 colecciones que destacan por su diseño y practicidad.

Además, dentro de cada una de ellas, encontramos diversas opciones de funcionalidad entre las que elegir y adaptar el lavabo. Sabemos que cada persona es única, por lo que D'Bath ofrece la opción de personalizar componentes particulares de cada lavabo al gusto individual.

## BASIN

We understand that the harmony among elements in a space is crucial for comfort and coherence. The D'Bath sink range offers 7 collections renowned for their design and practicality.

Moreover, within each collection, there are various functional options to choose from and adapt the sink accordingly. Acknowledging everyone's uniqueness, D'Bath provides the opportunity to personalize specific components of each sink to suit individual tastes.



# MIAMI

**WALL:** Sunset Pottery Natural 120x280x0.6  
**BASIN:** Miami bevelled joint double straight sink Sunset Pottery Natural 45.5x160x12  
**DRAWER SYSTEM:** Sunset Pottery Natural 45.5x160x27





**WALL:** Clunia Natural Natural 120x280x0.6 **FLOOR:** Clunia Natural Natural 120x280x0.6  
**BASIN:** Miami bevelled joint double straight sink Clunia Natural Natural 45.5x160x12 **DRAWER SYSTEM:** Tokyo Teka Natural 45.5x160x27



**WALL:** Denver Bone Natural 60x120 **COUNTER SHELF:** Riku Teka Natural 45x160x7  
**BASIN:** Miami bevelled joint double sink Dakota Sand Natural 45.5x160x12

# MIAMI

## BASIN

**POSICIÓN SENO**  
DOBLE SENO CENTRADO

**TIPOLOGÍA DESAGÜE**  
SENO RAMPA INGLETADO: Ranura de desagüe  
SENO RECTO INGLETADO: Tapa registrable

**GRIFERÍA NO INCORPORADA**  
Opción: 2 huecos - Sin huecos

**MUEBLE COMPLEMENTARIO CON CAJONES**


**SINK POSITION**  
DOUBLE CENTRAL SINK

**DRAIN SYSTEM**  
BEVELLED JOINT INCLINED SINK: Drain slot  
STRAIGHT BEVELLED JOINT SINK: Drain cover


**NO INTEGRATED FAUCETS**  
Option: 2 Holes / No Holes

**DRAWER SYSTEM**

**DOBLE SENO RAMPA INGLETADO**  
BEVELLED JOINT DOUBLE INCLINED SINK




**DOBLE SENO RECTO INGLETADO**  
BEVELLED JOINT DOUBLE STRAIGHT SINK



**FLOOR:** Yves Nero Soft 120x280x0.6 **WALL:** Yves Nero Soft 120x280x0.6  
**BASIN:** Miami Bevelled joint double inclined sink Yves Nero Soft 45.5x160x12 **DRAWER SYSTEM:** Yves Nero Soft 45.5x160x27

**MUEBLE COMPLEMENTARIO CON CAJONES**  
DRAWER SYSTEM



**POSIBILIDADES**  
Consulta precio para lavabos y muebles de formato personalizado

**POSSIBILITIES**  
Price enquiry for basins and drawer system

# LONDRES



**FLOOR:** Somport Sand Natural 120x280x0.6

**WALL:** Somport Sand Natural 120x280x0.6 - Tokyo Teka Natural 120x280x0.6

**BASIN:** Londres inclined left bevelled joint sink Somport Sand Natural 45.5x120x12



**WALL:** Terramar Cotto Natural 60x120 - Terramar Bone Natural 60x120

**BASIN:** Londres inclined left bevelled joint sink Terramar Cotto Natural 45.5x120x12 **DRAWER SYSTEM:** Terramar Cotto Natural 45.5x120x27



**WALL:** Somport Sand Natural Natural 60x120

**BASIN:** Londres straight right bevelled joint sink Somport Sand Natural 45.5x120x12 **DRAWER SYSTEM:** Tokyo Teka Natural 45.5x160x27

**WALL:** Imagine Taupe Brillo 6x25  
**BASIN:** Londres straight left bevelled joint sink Somport Light Natural 45.5x120x12



# LONDRES

## BASIN

**POSICIÓN SENO**  
 SENO IZQ. / SENO DCH.

**TIPOLOGÍA DESAGÜE**  
 SENO RAMPA INGLETADO: Ranura de desagüe  
 SENO RECTO INGLETADO: Tapa registrable

**GRIFERÍA NO INCORPORADA**  
 Opción: 1 hueco / Sin huecos

**MUEBLE COMPLEMENTARIO CON CAJONES**


**SINK POSITION**  
 RIGHT SINK / LEFT SINK

**DRAIN SYSTEM**  
 BEVELLED JOINT INCLINED SINK: Drain slot  
 STRAIGHT BEVELLED JOINT SINK: Drain cover


**NO INTEGRATED FAUCETS**  
 Option: 1 Hole - No Holes

**DRAWER SYSTEM**


**SENO RAMPA INGLETADO Izq-Dch**  
 BEVELLED JOINT INCLINED SINK L-R



**SENO RECTO INGLETADO Izq-Dch**  
 STRAIGHT BEVELLED JOINT SINK L-R



**MUEBLE COMPLEMENTARIO CON CAJONES**  
 DRAWER SYSTEM



### POSIBILIDADES

Consulta precio para lavabos y muebles de formato personalizado

### POSSIBILITIES

Price enquiry for basins and drawer system

# BOSTON

**WALL:** Somport Sand Natural 120x280x0.6 - Tokyo Teka Natural 120x280x0.6  
**BASIN:** Boston inclined bevelled joint sink Somport Sand Natural 45.5x120x12





**WALL:** Clunia Natural Natural 120x280x0,6 - Fresco Warm Natural 60x120 **FLOOR:** Clunia Natural 90x90  
**BASIN:** Boston straight bevelled joint sink Clunia Natural Natural 45.5x120x12 **DRAWER SYSTEM:** Clunia Natural Natural 45.5x120x12

**WALL:** Clunia Natural Natural 120x280x0,6 - Fresco Warm Natural 60x120 **FLOOR:** Clunia Natural 90x90  
**BASIN:** Boston straight bevelled joint sink Clunia Natural Natural 45.5x120x12 **DRAWER SYSTEM:** Clunia Natural Natural 45.5x120x12




# BOSTON

## BASIN


- POSICIÓN SENO**  
SENO IZQ. / SENO DCH.
- TIPOLOGÍA DESAGÜE**  
SENO RAMPALATERAL CON REPISA INGLETADO:  
Ranura de desagüe
- GRIFERÍA NO INCORPORADA**  
Opción: 1 hueco / Sin huecos
- MUEBLE COMPLEMENTARIO CON CAJONES**

- SINK POSITION**  
RIGHT SINK / LEFT SINK
- DRAIN SYSTEM**  
BEVELLED JOINT INCLINED SINK: Drain slot  
STRAIGHT BEVELLED JOINT SINK: Drain cover
- NO INTEGRATED FAUCETS**  
Option: 1 Hole - No Holes
- DRAWER SYSTEM**


SENO RAMPA INGLETADO  
BEVELLED JOINT INCLINED SINK



SENO RECTO INGLETADO  
STRAIGHT BEVELLED JOINT SINK



MUEBLE COMPLEMENTARIO CON CAJONES  
DRAWER SYSTEM



- POSIBILIDADES**  
Consulta precio para lavabos y muebles de formato personalizado
- POSSIBILITIES**  
Price enquiry for basins and drawer system

# LISBOA



**FLOOR:** Tibet Olive Natural 60X120 **WALL:** Tibet Olive Natural 60x120

**BASIN:** Lisboa inclined left bevelled joint sink with Shelf Tibet Olive Somport Sand Natural 45.5x120x16

**DRAWER SYSTEM:** Tibet Olive Somport Sand Natural 45.5x120x16

**FLOOR:** Tibet Olive Natural 60X120 **WALL:** Tibet Olive Natural 60X120  
**BASIN:** Lisboa inclined left bevelled joint sink with Shelf Tibet Olive Somport Sand Natural 45.5x120x16  
**DRAWER SYSTEM:** Tibet Olive Somport Sand Natural 45.5x120x16



# LISBOA

## BASIN

**POSICIÓN SENO**  
SENO IZQ. / SENO DCH.

**TIPOLOGÍA DESAGÜE**  
SENO RAMPA INGLETADO: Ranura de desagüe

**GRIFERÍA NO INCORPORADA**  
Opción: 1 hueco

**MUEBLE COMPLEMENTARIO CON CAJONES**


**SINK POSITION**  
RIGHT SINK / LEFT SINK

**DRAIN SYSTEM**  
BEVELLED JOINT INCLINED SINK: Drain slot


**NO INTEGRATED FAUCETS**  
Option: 1 Hole

**DRAWER SYSTEM**


SENO IZQ. RAMPA INGLETADO CON REPISA  
INCLINED LEFT BEVELLED JOINT SINK WITH SHELF



SENO DCH. RAMPA INGLETADO CON REPISA  
INCLINED RIGHT BEVELLED JOINT SINK WITH SHELF



MUEBLE COMPLEMENTARIO CON CAJONES  
DRAWER SYSTEM



**POSIBILIDADES**  
Consulta precio para lavabos y muebles de formato personalizado

**POSSIBILITIES**  
Price enquiry for basins and drawer system

# ARIZONA

**WALL:** Muret Light Natural 60x120  
**COUNTER TOP:** Riku Maple Natural 45x170x14 **COUNTER SHELF:** Riku Maple Natural Natural 45x170x7  
**BASIN:** Arizona straight bevelled joint sink Somport Light Natural 45.5x80x12





**WALL:** Imagine Olive Brillo 6x25 - Somport Light Natural 120x280x0,6  
**BASIN:** Arizona straight bevelled joint sink Somport Light Natural 45,5x80x12  
**DRAWER SYSTEM:** Somport Light Natural 45.5x80x27



**WALL:** Somport Light Natural 120x280x0,6  
**BASIN:** Arizona bevelled joint inclined sink Somport Light Natural 45,5x80x12 **DRAWER SYSTEM:** Tokyo Teka Natural 45.5x80x27

# ARIZONA

## BASIN

**POSICIÓN SENO**  
SENO IZQ. / SENO DCH.

**TIPOLOGÍA DESAGÜE**  
SENO RAMPA INGLETADO: Ranura de desagüe  
SENO RECTO INGLETADO: Tapa registrable

**GRIFERÍA NO INCORPORADA**  
Opción: 1 hueco / Sin huecos

**MUEBLE COMPLEMENTARIO CON CAJONES**


**SINK POSITION**  
RIGHT SINK / LEFT SINK

**DRAIN SYSTEM**  
BEVELLED JOINT INCLINED SINK: Drain slot  
STRAIGHT BEVELLED JOINT SINK: Drain cover


**NO INTEGRATED FAUCETS**  
Option: 1 Hole - No Holes

**DRAWER SYSTEM**


**SENO RAMPA INGLETADO**  
BEVELLED JOINT INCLINED SINK



**SENO RECTO INGLETADO**  
STRAIGHT BEVELLED JOINT SINK



**MUEBLE COMPLEMENTARIO CON CAJONES**  
DRAWER SYSTEM



**POSIBILIDADES**  
Consulta precio para lavabos y muebles de formato personalizado

**POSSIBILITIES**  
Price enquiry for basins and drawer system

# KIOTO

**BASIN:** Kioto straight bevelled joint sink Somport Sand Natural 50x50x8





**WALL:** Ocean Jade Pulido 120x280x0.6 **FLOOR:** Mine Taupe Silk 3D 60x120  
**BASIN:** Kioto bevelled joint inclined sink Mine Taupe Silk 3D 50x50x18 **DRAWER SYSTEM:** Riku Maple Natural 50x50x70




**WALL:** Riku Teka Natural 120x280x0,6  
**BASIN:** Kioto bevelled joint inclined sink Somport Grey 50x50x18 **DRAWER SYSTEM:** Tokyo Teka Natural 50x50x70

KIOTO  
BASIN


- POSICIÓN SENO  
SENO IZQ. / SENO DCH.
- TIPOLOGÍA DESAGÜE  
SENO RAMPA INGLETADO: Ranura de desagüe  
SENO RECTO INGLETADO: Tapa registrable
- GRIFERÍA NO INCORPORADA  
Opción: 1 hueco / Sin huecos
- MUEBLE COMPLEMENTARIO CON CAJONES

- SINK POSITION  
RIGHT SINK / LEFT SINK
- DRAIN SYSTEM  
BEVELLED JOINT INCLINED SINK: Drain slot  
STRAIGHT BEVELLED JOINT SINK: Drain cover
- NO INTEGRATED FAUCETS  
Option: 1 Hole - No Holes
- DRAWER SYSTEM


SENO RAMPA INGLETADO  
BEVELLED JOINT INCLINED SINK



SENO RECTO INGLETADO  
STRAIGHT BEVELLED JOINT SINK



MUEBLE COMPLEMENTARIO CON CAJONES  
DRAWER SYSTEM



- POSIBILIDADES  
Consulta precio para lavabos y muebles de formato personalizado
- POSSIBILITIES  
Price enquiry for basins and drawer system

# PARIS



**BASIN:** Paris straight bevelled joint sink Somport Sand Natural 50x50x90



**WALL:** Silver Lake Soft 120x280x0.6 - Sunset Pottery Natural C2 6x25 **FLOOR:** Sunset Pottery Natural 120x120  
**BASIN:** Paris bevelled joint inclined sink Sunset Pottery Natural 50x50x90


**WALL:** Riku Teka Natural 120x280x0,6 - Somport Sand Natural 120x280x0,6  
**BASIN:** Paris straight bevelled joint sink Somport Sand Natural 50x50x90




# PARIS BASIN

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAVABO COLUMNA</b><br><br><b>POSICIÓN SENO</b><br>SENO CENTRAL<br><br><b>TIPOLOGÍA DESAGÜE</b><br>SENO RAMPA INGLETADO: Ranura de desagüe<br>SENO RECTO INGLETADO: Ranura de desagüe<br><br><b>GRIFERÍA NO INCORPORADA</b><br>Opción: 1 hueco / Sin huecos | <b>COLUMN BASIN</b><br><br><b>SINK POSITION</b><br>CENTRAL SINK<br><br><b>DRAIN SYSTEM</b><br>BEVELLED JOINT INCLINED SINK: Drain slot<br>STRAIGHT BEVELLED JOINT SINK: Drain slot<br><br><b>NO INTEGRATED FAUCETS</b><br>Option: 1 Hole - No Holes |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SENO RAMPA INGLETADO**  
BEVELLED JOINT INCLINED SINK



**SENO RECTO INGLETADO**  
STRAIGHT BEVELLED JOINT SINK




**POSIBILIDADES**  
Consulta precio para lavabos de formato personalizado

**POSSIBILITIES**  
Price enquiry for basins



**WALL:** Riku Teka Natural 120x280x0,6  
**BASIN:** Boston bevelled joint inclined sink Dakota White 45,5x120x12 **DRAWER SYSTEM:** Tokyo Teka Natural 45,5x120x27

## DRAWER SYSTEM



### MUEBLE COMPLEMENTARIO CON CAJONES DRAWER SYSTEM

**Formato:** Establecido por serie de lavabo – Personalizado

**Color interior:** Gris antracita

**Estructura de mueble:** MDF 19mm CARB2

**Guías GRASS:** modelo pro escala (extracción total con sistema de frenado)

**Colgadores antivuelco CAMAR:** Soporte de hasta 86kg por colgador

**Design:** Set by basin series – Customized

**Interior Color:** Anthracite grey

**Furniture Structure:** 19mm CARB2 MDF

**GRASS Guides:** Pro Scale model (full extraction with braking system)

**Anti-Rollover Hangers CAMAR:** Supports up to 86kg per hanger


**WALL:** Tibet Earth Natural C2 6x25 - Riku Maple 120x280x0,6 **FLOOR:** Michigan Maple Natural 10x60  
**COUNTER TOP:** Riku Maple Natural 45x170x14 **COUNTER SHELF:** Riku Maple Natural 45x170x7



**OPCIÓN BALDA ENCIMERA**  
**COUNTER TOP OPTION**

**45cm de profundidad y 14cm de alto. LARGO PERSONALIZABLE**  
**Material disponible: CLUNIA - SOMPORT - TOKYO**  
**Otros materiales bajo pedido especial**  
**Opción: 1 hueco / sin huecos**


45cm depth and 14cm height. CUSTOMISABLE WIDTH  
Available series: CLUNIA - SOMPORT - TOKYO  
Other series on special order  
Option: 1 hole / no holes



**OPCIÓN BALDA ENCIMERA**  
**COUNTER TOP OPTION**

**7cm de alto y profundidad hasta 45cm. LARGO PERSONALIZABLE**  
**Material disponible: CLUNIA - SOMPORT - TOKYO**  
**Otros materiales bajo pedido especial**  
**Opción: 1 hueco / sin huecos**

7cm height and depth until 45cm. CUSTOMISABLE WIDTH  
Available series: CLUNIA - SOMPORT - TOKYO  
Other series on special order  
Option: 1 hole / no holes



# PLATOS DUCHA

Esta línea de platos de ducha cerámicos crea una continuidad total con el pavimento del baño, logrando un espacio más diáfano y elevando el nivel estético de la estancia. Nuestro propósito es cumplir de la forma más satisfactoria tanto las expectativas estéticas como las exigencias de uso de nuestros clientes.

Además, a diferencia de otros platos, este artículo facilita enormemente el proceso de instalación durante la obra.


## SHOWER TRAYS

This line of ceramic shower trays creates a seamless flow with the bathroom floor, resulting in a more open space and enhancing the room's aesthetic appeal. We aim to fulfill both our customers' aesthetic expectations and functional demands.

Additionally, unlike other trays, this product significantly eases the installation process during construction.

# 01 NEVADA

**WALL:** Lumiere Mate 40x120  
**SHOWER TRAY:** Nevada Le Blanc Mate 120x140x2.8





**WALL:** Dakota Sand 120x280x0,6  
**BASIN:** Londres inclined left bevelled joint sink Dakota Sand Natural 45.5x120x12  
**DRAWER SYSTEM:** Dakota Sand Natural 45.5x120.27  
**SHOWER TRAY:** Nevada Dakota Sand Antislip 80x180x2.8

# NEVADA

## SHOWER TRAY

**ACABADO DEL MATERIAL**  
ANTIDESLIZANTE

**TIPO DE INSTALACIÓN**  
SOBREPUESTO  
ENRASADO AL SUELO

**TIPOLOGÍA DESAGÜE**  
CON RAMPA: Canaleta Lineal  
Válvula de desagüe incorporada

**COMPONENTES**  
Cerámica prensada en seco con epoxi y poliuretano

**MATERIAL FINISH**  
ANTISLIP


**INSTALLATION TYPE**  
OVERLAPPED  
AT GROUND LEVEL

**DRAIN SYSTEM**  
Inclined shower tray: Linear Channel  
Built-in drain valve

**COMPONENTS**  
Dry pressed ceramics with epoxy and polyurethane

| Largo<br>Length | Ancho<br>Width           | Espesor<br>Thickness |
|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 100             | 70 - 80 - 90 - 100 - 120 | 3                    |
| 120             | 70 - 80 - 90 - 100 - 120 | 3                    |
| 140             | 70 - 80 - 90 - 100 - 120 | 3                    |
| 160             | 70 - 80 - 90 - 100 - 120 | 3                    |
| 180             | 70 - 80 - 90 - 100 - 120 | 3                    |

Dimensiones especiales: Consultar precio y viabilidad  
Special dimensions: Consult price and viability



### PRESTACIONES DECLARADAS DECLARED BENEFITS

|                                                                                 |                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Aptitud para limpieza / Cleanability                                            | Correcto / Right                      | EN 14527:2016 |
| Evacuación de agua / Water drainage                                             | Correcto / Right                      | EN 14527:2016 |
| Estabilidad del fondo / Stability of the fund                                   | Correcto / Right                      | EN 14527:2016 |
| Resistencia a variaciones de temperatura / Resistance to temperature variations | Sin deterioro / Without deterioration | EN 14527:2016 |
| Resistencia a productos químicos / Resistance to chemicals                      | Sin deterioro / Without deterioration | EN 14527:2016 |

# 02 AMSTERDAM

**BASIN:** Kioto straight bevelled joint sink Somport Sand Natural 50x50x8



WALL: Mosaico Lhasa Pottery 30x30  
SHOWER TRAY: Amsterdam Sunset Desert 100x90x3



# AMSTERDAM

## SHOWER TRAY

ACABADO DEL MATERIAL  
ANTIDESLIZANTE

TIPO DE INSTALACIÓN  
SOBREPUESTO  
ENRASADO AL SUELO

TIPOLOGÍA DESAGÜE  
CON RAMPA: Sumidero cuadrado  
Válvula de desagüe incorporada

COMPONENTES  
Cerámica prensada en seco con epoxi y  
poliuretano

MATERIAL FINISH  
ANTISLIP


INSTALLATION TYPE  
OVERLAPPED  
AT GROUND LEVEL

DRAIN SYSTEM  
Inclined shower tray: Square drain  
Built-in drain valve

COMPONENTS  
Dry pressed ceramics with epoxy and  
polyurethane

| Largo<br>Length | Ancho<br>Width           | Espesor<br>Thickness |
|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 100             | 70 - 80 - 90 - 100 - 120 | 3                    |
| 120             | 70 - 80 - 90 - 100 - 120 | 3                    |
| 140             | 70 - 80 - 90 - 100 - 120 | 3                    |
| 160             | 70 - 80 - 90 - 100 - 120 | 3                    |
| 180             | 70 - 80 - 90 - 100 - 120 | 3                    |

Dimensiones especiales: Consultar precio y viabilidad  
Special dimensions: Consult price and viability



### PRESTACIONES DECLARADAS DECLARED BENEFITS

|                                                                                 |                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Aptitud para limpieza / Cleanability                                            | Correcto / Right                      | EN 14527:2016 |
| Evacuación de agua / Water drainage                                             | Correcto / Right                      | EN 14527:2016 |
| Estabilidad del fondo / Stability of the fund                                   | Correcto / Right                      | EN 14527:2016 |
| Resistencia a variaciones de temperatura / Resistance to temperature variations | Sin deterioro / Without deterioration | EN 14527:2016 |
| Resistencia a productos químicos / Resistance to chemicals                      | Sin deterioro / Without deterioration | EN 14527:2016 |

# BAÑERA

Transformando cada momento en una experiencia de desconexión profunda, nuestra nueva categoría de bañeras redefine el ritual del baño. Su diseño minimalista y envolvente transmite una sensación de calma y ligereza visual, integrándose con naturalidad en cualquier propuesta de interiorismo.

Concebida para formar parte de un entorno cohesionado y estéticamente equilibrado, esta pieza contribuye a generar una atmósfera continua, serena y funcional. Un lenguaje formal único que habla de confort, diseño y bienestar.

## SOAKING TUB

Transforming every moment into an experience of deep disconnection, our new soaking tub category redefines the bathing ritual. Its minimal and enveloping design conveys a sense of calm and visual lightness, integrating naturally into any interior design concept.

Created to be part of a cohesive and aesthetically balanced environment, this piece contributes to a continuous, serene, and functional atmosphere. A unique formal language that speaks of comfort, design, and well-being.



# 01 ATENAS

**SOAKING TUB:** Atenas Clunia Natural Natural 200x80x53



**WALL:** Sunset Desert Natural 40x120 - Nimbus Desert Natural 40x120 **FLOOR:** Sunset Desert Natural120x120  
**SOAKING TUB:** Atenas Desert Natural 200x80x53



# ATENAS

## SOAKING TUB

**ACABADO DEL MATERIAL**  
ANTIDESLIZANTE


**TIPO DE INSTALACIÓN**  
SOBREPUESTO

**TIPOLOGÍA DESAGÜE**  
CON RAMPA: Sumidero - válvula de  
desagüe

**MATERIAL FINISH**  
ANTISLIP

**INSTALLATION TYPE**  
OVERLAPPED

**DRAIN SYSTEM**  
Inclined shower tray: Drain - built-in drain  
valve



**POSIBILIDADES**  
Dimensiones especiales: Consultar precio y viabilidad

**POSSIBILITIES**  
Special dimensions: Consult price and viability



# COLLECTIONS

NUESTRA GAMA MÁS DIMENSIONAL

STONE

Clunia



Arena

Natural

Dakota



Sand

White

Grey

Somport



Grey

Light

Sand

Sunset



Desert

Mist

Pottery

ELEMENTAL

Stone Moon



Moon


Tibet



Pearl

Sand

Solid



Bianco

Nero


CLASSIC

Beauty Gem




Gem

Bianco Cortina




Bianco Cortina

Calacata Sapphire



Sapphire

Luxury Breccia




Luxury Breccia

Marmi Vecchio




Marmi Vecchio

Ocean Jade



Jade

Silver Lake



Silver Lake

Statuary Dream



Statuary Dream

Status Deluxe



Status Deluxe

Traver Volcano



Volcano

T-Stone



Avorio

Cream

Yves Nero



Nero

Riku



Maple

Teka

Tokyo



Teka

DURSTONE PORCELÁNICO

Consulta nuestras colecciones DURSTONE porcelánico.


DURSTONE PORCELÁNICO

See our Porcelain DURSTONE collections


PLANOS TÉCNICOS  
TECHNICAL DRAWINGS

MIAMI

DOBLE SENO RECTO INGLETADO  
BEVELLED JOINT DOUBLE STRAIGHT SINK




DOBLE SENO RAMPA INGLETADO  
BEVELLED JOINT DOUBLE INCLINED SINK




# LONDRES IZQ-LEFT

SENO RECTO INGLETADO  
BEVELLED JOINT STRAIGHT SINK




SENO RAMPA INGLETADO  
BEVELLED JOINT INCLINED SINK




# LONDRES DCH - RIGHT

SENO RECTO INGLETADO  
BEVELLED JOINT STRAIGHT SINK





SENO RAMPA INGLETADO  
BEVELLED JOINT INCLINED SINK





# BOSTON

SENO RECTO INGLETADO  
BEVELLED JOINT STRAIGHT SINK





SENO RAMPA INGLETADO  
BEVELLED JOINT INCLINED SINK





# LISBOA

SENO IZQUIERDO RAMPA INGLETADO  
LEFT BEVELLED JOINT INCLINED SINK




SENO DERECHO RAMPA INGLETADO  
RIGHT BEVELLED JOINT INCLINED SINK




# ARIZONA

SENO RECTO INGLETADO  
BEVELLED JOINT STRAIGHT SINK




SENO RAMPA INGLETADO  
BEVELLED JOINT INCLINED SINK




# KIOTO

SENO RECTO INGLETADO  
BEVELLED JOINT STRAIGHT SINK




SENO RAMPA INGLETADO  
BEVELLED JOINT INCLINED SINK




# PARIS


## SENO RECTO INGLETADO BEVELLED JOINT STRAIGHT SINK




## SENO RAMPA INGLETADO BEVELLED JOINT INCLINED SINK




## OPCIÓN BALDA ENCIMERA COUNTER TOP OPTION




## OPCIÓN BALDA COUNTER SHELF OPTION




# AMSTERDAM



# ATENAS



# NEVADA





# RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

## LAVABOS Y BALDAS

Para evitar cualquier tipo de daño en la superficie cerámica en lavabos y baldas se requiere la utilización de técnicas adecuadas de limpieza:

- Para la limpieza diaria de las superficies se recomienda el uso de un paño ligeramente húmedo, mientras que para una limpieza más a fondo de la suciedad se recomienda una solución de lavado con bioalcohol o un limpiador neutro no abrasivo.

- Antes de la aplicación de una solución limpiadora de agua tibia y un detergente suave o vinagre, es vital la retirada de suciedad suelta.

- Para acabar con residuos persistentes en la superficie, solo si la situación lo requiere, es posible el uso de procedimientos de limpieza más específicos.

- Para ayudar a eliminar las manchas más difíciles se recomienda frotar a través de una esponja suave o un paño acompañado de movimientos circulares.

- Para las manchas resistentes es posible la utilización de una pasta de bicarbonato y agua, pero se debe evitar a toda costa los productos químicos de muy alta concentración o los materiales abrasivos.

## MUEBLE COMPLEMENTARIO CON CAJONES

Tanto el diseño como los componentes de estos artículos han sido concebidos para satisfacer de forma estable y duradera a sus usuarios. Para un correcto mantenimiento de la estructura de los muebles se recomienda la limpieza periódica con un paño de microfibra humedecido en agua jabonosa templada y un posterior aclarado con otro paño humedecido en agua limpia. Por último secar suavemente con una gamuza. Para la eliminación ocasional de cal se puede pasar un

trapo suave humedecido en una solución al 50% de agua caliente con algún producto antical. Para evitar el daño de la estructura se debe evitar productos químicos de muy alta concentración o los materiales abrasivos.

## PLATOS DE DUCHA

La limpieza inicial ha de realizarse inmediatamente tras la instalación, utilizando productos de base acida, frotando energicamente y enjuagando bien con agua abundante. Esto permite la eliminación de residuos de adhesivo, cemento, silicona y demás restos de obra. Se pueden utilizar todos los detergentes disponibles en el mercado con la única excepción de los productos que contengan acido fluorhídrico (compuestos y derivados) según la norma EN 14411.

Siga cuidadosamente las instrucciones facilitadas por el fabricante en el paquete del producto de limpieza utilizado.

Para la limpieza rutinaria, basta con seguir unas sencillas precauciones que son principalmente de sentido común, teniendo en cuenta las características del material.

- Utilizar detergentes neutros sin ceras diluidos en agua, siguiendo siempre las instrucciones de los envases.

- Utilizar suficiente agua limpia para realizar lavados frecuentes.

- No utilice productos acidos o herramientas abrasivas, que pueden afectar a la superficie de los materiales pulidos y comprometer los materiales cementosos utilizados para el sellado.

- Se debe tener todo el cuidado posible para evitar la presencia de material del exterior que pueda causar rayas, como arena de cuarzo y otros materiales, ya que pueden causar abrasión de la superficie y reducir su brillo.

# CLEANING AND MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

## BASINS AND COUNTERS

To prevent any damage to the ceramic surfaces of sinks and shelves, proper cleaning techniques are necessary:

- For daily surface cleaning, a lightly damp cloth is recommended, while more thorough cleaning of dirt requires a washing solution with alcohol or a non-abrasive neutral cleaner.

- Before applying a warm water cleaning solution with mild detergent or vinegar, removing loose dirt is essential.

- For persistent residue on the surface, specific cleaning methods can be used only if necessary.

- To tackle tough stains, gentle rubbing with a soft sponge or cloth in circular motions is advised.

- For stubborn stains, a paste of baking soda and water can be used, but it's crucial to avoid highly concentrated chemical products or abrasive materials.

## DRAWER SYSTEM

Both the design and components of these items have been conceived to provide stable and long-lasting satisfaction to users.

For proper maintenance of the furniture structure, periodic cleaning with a microfiber cloth dampened in lukewarm soapy water, followed by rinsing with another cloth dampened in clean water, is recommended. Finally, gently dry with a chamois.

Occasional removal of limescale can be done by wiping softly with a damp cloth dipped in a 50% solution of hot water and a descaling product. To prevent structural damage, highly concentrated chemical products or abrasive materials should be avoided at all costs.

## SHOWER TRAYS

Initial cleaning must therefore take place immediately after installation, using acid-based products, rubbing hard and rinsing well with plenty of water. This will permit the elimination of adhesive, cement, silicone residues, etc. All detergents available on the market may be used with the sole exception of products containing hydrofluoric acid (compounds and derivatives) as per the EN 14411 standard.

Take care to follow the instructions provided by the producer on the pack of the product used.

For routine cleaning, it is enough to follow a few simple precautions which are mainly common sense once the material's characteristics are borne in mind.

- Use neutral, wax-free detergents diluted in water, always followin the instructions on the packs.

- Clean water may be sufficient for frequent washes.

- Do not use acidic products or abrasive tools, which may make the surface of lapped materials MATE, and compromise the cement-based materials used for sealing.

- All possible care should be taken to prevent the presence of material from outdoors which may cause scratches, quartz sand and other materials, since they may cause abrasion of the surface and reduce its shine.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PORCELÁNICAS
PORCELAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                                                                                                                                                                                                            | NORMA<br>STANDARD | DESCRIPCIÓN DE LA NORMA (%) (mm)<br>STANDARD REQUIREMENTS                                                                             | RESULTADOS DEL TEST<br>TEST RESULTS      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Desviación admitida, en %, del espesor medio de cada baldosa con respecto a las dimensiones de producción / Admitted deviation, in %, of the average thickness of each tile from the production dimensions | ISO 10545-2       | ± 5%                                                                                                                                  | ± 5%                                     |
| Planitud (curvatura en el medio, esquina y alabeo)<br>Flatness (curving in the middle, corner and warping)                                                                                                 | ISO 10545-2       | ±0,5% ±2 mm                                                                                                                           | ±0,5% mm                                 |
| Calidad de la superficie / Surface quality                                                                                                                                                                 | ISO 10545-2       | Al menos el 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. | Conforme / Compliant                     |
| % absorción de agua / % Water absorption                                                                                                                                                                   | ISO 10545-3       | < 0,5%                                                                                                                                | < 0,5%                                   |
| Resistencia a la abrasión profunda de baldosas sin esmaltar<br>Resistance to deep abrasion of unglazed tiles                                                                                               | ISO 10545-6       | <175 mm3                                                                                                                              | Conforme / Compliant                     |
| Resistencia al choque térmico / Thermal shocks resistant                                                                                                                                                   | ISO 10545-9       | Método de prueba disponible / Available testing method                                                                                | Resiste / Résistant                      |
| Resistencia a las manchas / Resistance to staining                                                                                                                                                         | ISO 10545-14      | Certificado del fabricante / Manufacturer's certificate                                                                               | Clase 5 (Nat. + Soft) / Classe 3-4 (Pul) |
| Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis<br>Resistance to low concentrations of acids and alkalis                                                                                           | ISO 10545-13      | Certificado del fabricante / Manufacturer's certificate                                                                               | ULA-ULB (Nat + Soft) / UB (Pul )         |
| Resistencia a productos químicos domésticos y aditivos para piscinas /<br>Resistance to domestic chemical products and additives for swimming pools                                                        | ISO 10545-13      | MIN B                                                                                                                                 | UA                                       |
| Resistencia al hielo / Frost resistance                                                                                                                                                                    | ISO 10545-12      | Requerido/ Required                                                                                                                   | Resiste / Résistant                      |

|                                                                                                                                         | NORMA<br>STANDARD                           | MÉTODO DE PRUEBA<br>DESCRIPTION OF TEST METHOD                                                                                                                                         | RESULTADOS DEL TEST<br>TEST RESULTS                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuerza de rotura n (sp. ≥ 7,5 mm: 1300 N   sp. < 7,5 mm: 700 N)<br>Breaking strength in n (thk ≥ 7,5 mm: 1300 N   thk. < 7,5 mm: 700 N) | ISO 10545-4                                 | Aplicación de una carga en la línea media del panel hasta obtener la rotura / Application of a load to the midline of the panel until breakage is obtained                             | Valor medio / Average value 1300 N                                                       |
| Resistencia a la flexión n/mm2 (≥ 35 N n/mm2)<br>N/mm2 flexural strenght test (≥ 35 N n/mm2)                                            |                                             |                                                                                                                                                                                        | Valor medio / Average value ≥ 40 N/mm2                                                   |
| Reacción al fuego / Fire reaction                                                                                                       | UNI EN 13501-1                              | Ensayo de suelo radiante UNI EN ISO 9293-1<br>Floor radiant panel test UNI EN ISO 9293-1                                                                                               | Clase Afl+Al                                                                             |
| Resistencia al impacto / Impact resistance                                                                                              | UNI EN ISO14617-9                           | Resistencia a dejar caer una bola de acero de 1 kg sobre una muestra colocada sobre un lecho de arena. / Resistance to dropping a 1 kg steel ball on a sample placed on a bed of sand. | Conforme / Compliant                                                                     |
| Coefficiente de retorno / Coefficient of return                                                                                         | UNI EN ISO10545-5                           | Medida de la altura de rebote de una bola de acero de 28 g. / Measurement of 28 g steel ball rebound height.                                                                           | Conforme / Compliant                                                                     |
| Ensayos de emisión de compuestos orgánicos volátiles<br>Volatile organic compound emission tests                                        | UNI EN ISO 16000-9                          | 28 días de duración de la prueba / 28 days length-test                                                                                                                                 | Conforme / Compliant                                                                     |
| Fuerza de compresión / Compression strength                                                                                             | ASTM C170M-16                               | Carga de rotura en muestras de 12x12x12 mm.<br>Breaking load on 12x12x12 mm samples                                                                                                    | Conforme / Compliant                                                                     |
| Carga estática para suelos técnicos / Static load for raised floors                                                                     | UNI EN ISO 12825                            | Aplicación de carga creciente sobre muestra hasta obtener rotura / Increasing load application on the sample until breakage is obtained                                                | Conforme / Compliant                                                                     |
| Liberación de cadmio y plomo en mg/dm2<br>Cadmium and lead release in mg/dm2                                                            | ISO 10545-15                                | Solicitud de superficies GL para encimera<br>Request for GL surfaces for work tops                                                                                                     | Conforme / Compliant                                                                     |
| Resistencia al calor húmedo / Resistance to damp heat                                                                                   | UNI EN 12721:2013                           | Ciclos de 55° a 100° / 55° to 100° cycles                                                                                                                                              | Conforme / Compliant                                                                     |
| Resistencia al calor seco / Resistance to dry heat                                                                                      | UNI EN 12722:2013                           | Ciclos de 55° a 100° / 55° to 100° cycles                                                                                                                                              | Conforme / Compliant                                                                     |
| Resistencia los líquidos fríos / Resistance to cold liquids                                                                             | UNI EN 12720:2013                           | Tiempo de contacto 10s a 24 h<br>Period of contact 10s to 24 h                                                                                                                         | Conforme / Compliant                                                                     |
| Tendencia a retener la suciedad / Tendency to retain dirt                                                                               | UNI 9300:2015                               | Agente de tinción negro carbón<br>Carbon black staining agent                                                                                                                          | Sin cambios visibles / No visible change                                                 |
| Resistencia al rayado / Scratch resistance                                                                                              | UNI EN 15186:2012 met B                     | Carga > 10N / Load > 10N                                                                                                                                                               | Conforme (Superficie Nat.+ Soft)<br>Compliant (Nat. + Soft Surface)                      |
| Resistencia a hongos / Fungi resistance                                                                                                 | ASTM G 21-15                                | Contacto durante 28 días con una variedad de cepas fúngicas / Contact for 28 days with a variety of fungal strains                                                                     | Conforme / Compliant                                                                     |
| Índice de reflectancia solar sri / solar reflectance index sri<br>Light reflectance value lrv / light reflectance value lrv             | Met. Prueba interno<br>In-house test method | Iluminante D65 / Illuminant D65<br>Iluminante A / Illuminant A / Espectrofotómetro a 10° / Spectrophotometer at 10°                                                                    | En base al color / Based on the colour<br>Disponible bajo petición / Available on reques |
| Resistencia de los colores a la decoloración<br>Colours' resistance to fading                                                           | DIN 51094                                   | Evaluación de los cambios de color tras una exposición de 28 días a la luz ultravioleta / Evaluation of the color changes following a 28 day exposure to ultra violet light            | Conforme / Compliant                                                                     |

EMBALAJE
PACKING

MIAMI DOBLE SENO - DOUBLE SINK

| Medidas<br>Sizes | Lavabo (Kg)<br>Basin (Kg) | Cajón (Kg)<br>Box (Kg) | Total kg<br>Total Kg |
|------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 160x45.5x12      | 42                        | 19.5                   | 61.5                 |

BOSTON SENO CENTRAL - CENTRAL SINK

| Medidas<br>Sizes | Lavabo (Kg)<br>Basin (Kg) | Cajón (Kg)<br>Box (Kg) | Total kg<br>Total Kg |
|------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 120x45.5x12      | 29                        | 15.5                   | 44.5                 |

KIOTO SENO CENTRAL - CENTRAL SINK

| Medidas<br>Sizes | Lavabo (Kg)<br>Basin (Kg) | Cajón (Kg)<br>Box (Kg) | Total kg<br>Total Kg |
|------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 50x50x20         | 15                        | 11                     | 26                   |

LISBOA SENO IZQ./DH. - RIGHT/LEFT SINK

| Medidas<br>Sizes | Lavabo (Kg)<br>Basin (Kg) | Cajón (Kg)<br>Box (Kg) |
|------------------|---------------------------|------------------------|
| 120x45.5x12      | 29                        | 15.5                   |

ATENAS

| Largo<br>Length | Ancho<br>Width | Altura<br>Highness |
|-----------------|----------------|--------------------|
| 2000            | 1000           | 700                |

Embalaje Lavabo: Esquinas protectoras con cartoneras de polixpán  
Protective corner guards made of polyexpan cardboard

MUEBLE COMPLEMENTARIO CON CAJONES - DRAWER SYSTEM

Embalaje cajón de aglomerado - Pieces crate packaging

| Medidas (ancho x largo x alto)<br>Sizes (length x width x height) | Total kg<br>Total Kg |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 120x50x50                                                         | 28                   |
| 90x50x50                                                          | 20                   |
| 50x50x70                                                          | 20                   |

Consultar medidas especiales  
Transporte no incluido  
Consultar plazo de entrega

LONDRES SENO IZQ./DH. - RIGHT/LEFT SINK

| Medidas<br>Sizes | Lavabo (Kg)<br>Basin (Kg) | Cajón (Kg)<br>Box (Kg) | Total kg<br>Total Kg |
|------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 120x45.5x12      | 29                        | 15.5                   | 44.5                 |

ARIZONA SENO CENTRAL - CENTRAL SINK

| Medidas<br>Sizes | Lavabo (Kg)<br>Basin (Kg) | Cajón (Kg)<br>Box (Kg) | Total kg<br>Total Kg |
|------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 80x45.5x12       | 22.5                      | 11                     | 33.5                 |

PARIS SENO CENTRAL - CENTRAL SINK

| Medidas<br>Sizes | Lavabo (Kg)<br>Basin (Kg) | Cajón (Kg)<br>Box (Kg) | Total kg<br>Total Kg |
|------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 50x50x90         | 72                        | 8                      | 80                   |

Embalaje Lavabo: Esquinas protectoras con cartoneras de polixpán  
Protective corner guards made of polyexpan cardboard

NEVADA - RAMPA CANALETA LINEAL  
AMSTERDAM - RAMPA SUMIDERO CUADRADO

| Largo<br>Length | Ancho<br>Width           | Altura<br>Highness |
|-----------------|--------------------------|--------------------|
| 100             | 70 - 80 - 90 - 100 - 120 | 3                  |
| 120             | 70 - 80 - 90 - 100 - 120 | 3                  |
| 140             | 70 - 80 - 90 - 100 - 120 | 3                  |
| 160             | 70 - 80 - 90 - 100 - 120 | 3                  |
| 180             | 70 - 80 - 90 - 100 - 120 | 3                  |

Incorporada Válvula de Desagüe. Esquinas protectoras con cartoneras de polixpán  
Built-in Drain Valve. Protective corner guards made of polyexpan pieces

Mueble de formato 160 se compone de 2 módulos de mueble de 80.  
Embalaje Mueble: Esquinas protectoras con cantoneras de polixpán y embalados en cajas de cartón (opción embalaje en cajones aglomerados).  
Transporte no incluido.

A furniture unit in 160 format consists of 2 furniture modules of 80 each.  
Furniture Packaging: Protective corner guards made of polyexpan chipboard, packaged in cardboard boxes (optionally packaged in chipboard box).  
Transportation is not included.

Special sizes on request  
Transport not included  
Consult delivery time

PRECIO  
PRICE LIST

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| MIAMI DOBLE SENO 45.5x160x12 |         |
| RAMPA INGL (CA)              | LAV3200 |
| RAMPA INGL (SA)              | LAV3200 |
| RECTO INGL (CA)              | LAV3000 |
| RECTO INGL (SA)              | LAV3000 |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| LONDRES SENO IZQ./DH. 45.5x120x12 |         |
| RAMPA INGL (CA)                   | LAV1900 |
| RAMPA INGL (SA)                   | LAV1900 |
| RECTO INGL (CA)                   | LAV1600 |
| RECTO INGL (SA)                   | LAV1600 |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| LISBOA SENO IZQ./DH. 45.5x120x12 |         |
| RAMPA INGL (CA)                  | LAV3300 |
| RAMPA INGL (SA)                  | LAV3300 |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| BOSTON SENO CENTRAL 45.5x120x12 |          |
| RAMPA INGL (CA)                 | LAV1900  |
| RAMPA INGL (SA)                 | LAV1900  |
| RECTO INGL (CA)                 | LAV1600  |
| RECTO INGL (SA)                 | L AV1600 |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| ARIZONA SENO CENTRAL 45.5x80x12 |         |
| RAMPA INGL (CA)                 | LAV1500 |
| RAMPA INGL (SA)                 | LAV1500 |
| RECTO INGL (CA)                 | LAV1300 |
| RECTO INGL (SA)                 | LAV1300 |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| KIOTO SENO CENTRAL 50x50x20 |         |
| RAMPA INGL (CA)             | LAV1200 |
| RAMPA INGL (SA)             | LAV1200 |
| RECTO INGL (CA)             | LAV1000 |
| RECTO INGL (SA)             | LAV1000 |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| PARIS SENO CENTRAL 50x50x90 |         |
| RAMPA INGL (CA)             | LAV2000 |
| RAMPA INGL (SA)             | LAV2000 |
| RECTO INGL (CA)             | LAV1800 |
| RECTO INGL (SA)             | LAV1800 |

ATENAS 900x2000x530

|          |
|----------|
| 900x2000 |
| BA1000   |

NEVADA - RAMPA CANALETA LINEAL  
AMSTERDAM - RAMPA SUMIDERO CUADRADO

|                  |                  |                  |                   |                   |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 70x100<br>PLA100 | 70x120<br>PLA500 | 70x140<br>PLA900 | 70x160<br>PLA1300 | 70x180<br>PLA1700 |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|

|                  |                  |                   |                   |                   |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80x100<br>PLA200 | 80x120<br>PLA600 | 80x140<br>PLA1000 | 80x160<br>PLA1400 | 80x180<br>PLA1800 |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|                  |                  |                   |                   |                   |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 90x100<br>PLA300 | 90x120<br>PLA700 | 90x140<br>PLA1100 | 90x160<br>PLA1500 | 90x180<br>PLA1900 |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|                   |                   |                    |                    |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 100x100<br>PLA400 | 100x120<br>PLA800 | 100x140<br>PLA1200 | 100x160<br>PLA1600 | 100x180<br>PLA2000 |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

MUEBLE COMPLEMENTARIO - DRAWER  
SYSTEM

|            |         |
|------------|---------|
| MUEBLE 160 | MUB2000 |
| MUEBLE 120 | MUB1500 |
| MUEBLE 80  | MUB1200 |
| MUEBLE 50  | MUB1500 |

BALDAS - COUNTERS

|                |       |    |
|----------------|-------|----|
| BALDA ENCIMERA | 45X14 | *  |
| BALDA          | 7     | ** |

CONSULTAR PRECIO:  
Balda Encimera\* - Ancho personalizable  
Balda\*\* - Largo personalizable. Profundidad hasta 45cm

REQUEST FOR PRICE:  
Counter Top\* - Width customisable.  
Counter Shelf\*\* - Length customisable. Depth up to 45cm

POSIBILIDADES D' bath

Consulta precio para lavabos, platos de  
ducha y muebles de formato personalizado

D' bath POSIBILITIES

Price enquiry for basins, shower trays and  
drawer system



# DURSTONE

**Ed. Sept. 2025**

**Sept. 2025 Ed.**

Este catálogo anula los anteriores. Los tonos y colores de las fotografías son una referencia a los modelos reales. CASA DEPOT - DURSTONE SL no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Para la realización de cualquier pedido confirme los datos con CASA DEPOT - DURSTONE SL.

Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de impresión del catálogo. CASA DEPOT - DURSTONE SL se reserva el derecho de modificar, de acuerdo a las circunstancias de mercado y sin previo aviso, cualquier modelo, característica o prestaciones de sus productos sin que se contraiga derecho o perjuicio alguno.

This catalogue cancels the previous ones. Colors and tonalities of the pictures shown in this catalogue are a reference of the real models. CASA DEPOT - DURSTONE SL does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue. Check and confirm the data with CASA DEPOT - DURSTONE SL before any order.

All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment. CASA DEPOT - DURSTONE SL reserves the right to modify, according to changes in markets, and without any prior advice any model, characteristics or other information of its products without any responsibility or any commitment.

**CASA DEPOT - DURSTONE S.L.**

CV 20, AV / Mediterraneo, 52

12200 - Onda (Castellón)

Apdo. Correos 419

e-mail: [durstone@durstone.es](mailto:durstone@durstone.es)

Tlf: 964 62 6134 - Fax: 964 626 135



[www.durstone.es](http://www.durstone.es)

**D'bath**



@durstone\_porcelanico



DURSTONE porcelánico



@durstonePorcel



@durstone



**DURSTONE**