

**VERDE Y  
MADERA**  
**VYM**

PANELES  
**SPC**

# **PARED Y SUELO A JUEGO**

**CATÁLOGO**

# FORMATOS DISPONIBLES PARED IDEVO



280 x 110 cm Machihembrado por los largos

*Consultar condiciones de entrega para paneles de 280x110 cm*



110 x 55 cm Machihembrado 4 caras



Elegance



Ashen Stone



Mineral Light



Mineral Sand



Oxyd



Smoky concrete

# FORMATOS DISPONIBLES PARED

**VERDE Y  
MADERA**  
**VYM**



265 x 120 cm Machihembrado  
por los largos

*Consultar condiciones de entrega  
para paneles de 265x120 cm*



120 x 60 cm  
Machihembrado 4 caras



Calacatta snow



Concrete light



Concrete Dust



Concrete beige



Rusty



Calacatta white




Ash Grey



Marble Skin



Dark Stone



Calacatta Black



Concrete mote



Smoky Ash



Rustica



Blanco


# PANELES SPC IDEVO

# IDEVO PANELES SPC

Los paneles SPC Idevo ofrecen una solución innovadora que transforma el carácter de cualquier habitación fácil y rápidamente, sin complicaciones innecesarias en la renovación.

Son 100% resistentes al agua y seguros. Son ideales para baños, cocinas y otros interiores, así como para espacios comerciales. Los paneles cuentan con un sistema de conexión machihembrado, lo que permite una instalación rápida sin necesidad de lechado.

Las juntas entre paneles son muy sutiles, lo que confiere a toda la superficie un aspecto estético y cohesivo. Este sistema garantiza durabilidad, estabilidad y un acabado elegante con una instalación mínima.



# TECNOLOGÍA

Los paneles IDEVO se fabrican con tecnología SPC (Stone Plymer Composite). Cuenta con un núcleo compuesto duro, recubierto con una capa decorativa y protegido por un revestimiento resistente a los rayos UV.

Como resultado, los paneles ofrecen una alta resistencia a araños y daños. La instalación de los paneles es sencilla e intuitiva, con uniones sutiles que no requieren lechada.





ELEGANCE

Formato: 110 x 55 x 0,5 | \*\*280 x 110 x 0,5 cm

Acabado: Plano Mate



# DISEÑOS



SMOKY CONCRETE

Formato: 110 x 55 x 0,5 | \*\*280 x 110 x 0,5 cm

Acabado: Relieve Mate





ASHEN STONE

Formato: 110 x 55 x 0,5 | \*\*280 x 110 x 0,5 cm

Acabado: Relieve Mate



# DISEÑOS



MINERAL LIGHT GREY

Formato: 110 x 55 x 0,5 | \*\*280 x 110 x 0,5 cm

Acabado: Relieve Mate



# DISEÑOS

**VERDE Y  
MADERA**  
**VYM**



MINERAL SAND

Formato: 110 x 55 x 0,5 | \*\*280 x 110 x 0,5 cm

Acabado: Relieve Mate



# DISEÑOS



OXYD

Formato: 110 x 55 x 0,5 | \*\*280 x 110 x 0,5 cm


Acabado: Relieve Mate




# ¿POR QUÉ PANELES SPC IDEVO?

- Instalación simple y fácil. No se necesita contratar expertos.
- Material impermeable
- Instalación usando pegamento y herramientas básicas.
- Cambio de imagen rápido del interior sin desorden innecesario
- No se requiere lechada.
- Una alternativa a los azulejos a buen precio.

**VERDE Y  
MADERA**  
**VYM**



Estructura con relieve



## PANELES SPC DE PARED

## PANELES SPC DE PARED

Renovar paredes nunca ha sido tan fácil.

Gracias a los paneles de pared SPC, podemos renovar cualquier interior de forma fácil y rápida. Nuestros atractivos diseños permiten que cada interior adquiera un carácter nuevo y único . Gracias a su instalación intuitiva, los paneles SPC de pared garantizan una transformación rápida de la habitación, ahorrando tiempo y dinero.

- Diseños atractivos
- Diseños mate y brillantes
- 5 años de garantía.



## TECNOLOGÍA

Los paneles de pared SPC se fabrican con tecnología SPC (Stone Polymer Composite) y su unión es machihembrada. Gracias a esto:

- Son impermeables, por lo que pueden usarse en estancias con mucha humedad como baños o cocinas.
- No requieren juntas y su combinación crea un efecto sutil. Son una alternativa a los azulejos.

Su instalación es intuitiva y sencilla, por lo que podrá disfrutar del resultado inmediatamente después de terminar la obra.

## CONEXIÓN PRECISA SIN JUNTAS

Los paneles de pared SPC se ensamblan mediante un sistema de machihembrado, creando una conexión estable y estética sin juntas visibles. Gracias a su ajuste preciso, no requieren juntas, lo que simplifica su instalación y garantiza una apariencia elegante.



## ALTA RESISTENCIA

Una serie de pruebas en laboratorios, tanto interiores como exteriores, han demostrado que los paneles de pared SPC tienen una alta resistencia al impacto. Los paneles no se deforman y su capa exterior sólida permanece intacta.

El material de alta calidad es resistente a las manchas causadas por agentes como el café o el té, así como a soluciones de alcohol etílico, ácido acéptico o bicarbonado de sodio. Se recomienda el uso de limpiadores suaves para el cuidado de los paneles.

## ESTILO Y FUNCIONALIDAD

La colección de paneles de pared SPC ofrece 13 diseños, adaptados a diversos estilos de interior. Los paneles brillantes amplían visualmente el espacio, dándole una sensación de exclusividad, mientras que los paneles mate, valorados por su elegancia, ocultan las vetas y la suciedad. La colección incluye paneles con superficies lisas y con textura, que aportan profundidad y un carácter natural a los interiores.



## ESTRUCTURA

- Barniz protector UV
- Capa decorativa
- Núcleo de composite SPC



# ¿POR QUÉ PANELES SPC?

• Fácil de montar

- Rápido e intuitivo
- Automontaje, sin necesidad de un especialista.
- Producto impermeable
- Instalación con pegamento y herramientas básicas.
- Transforma cualquier interior rápidamente.
- Buen precio
- No necesita juntas



# DISEÑOS

**VERDE Y  
MADERA**  
**VYM**



CALACATTA WHITE

Formato: 120 x 60 x 0,4 | \*\*265 x 120 x 0,4 cm

Acabado: Brillo



# DISEÑOS



CALACATTA SNOW

Formato: 120 x 60 x 0,4 | \*\*265 x 120 x 0,4 cm

Acabado: Mate





CALACATTA BLACK

Formato: 120 x 60 x 0,4 | \*\*265 x 120 x 0,4 cm

Acabado: Brillo



# DISEÑOS



SMOKY ASH

Formato: \*\*265 x 120 x 0,4 cm

Acabado: Mate





ASH GREY

Formato: 120 x 60 x 0,4 cm

Acabado: Brillo



# DISEÑOS




CONCRETE MOTE

Formato: \*\*265 x 120 x 0,4 cm

Acabado: Mate





CONCRETE DUST

Formato: 120 x 60 x 0,4 cm

Acabado: Mate




# DISEÑOS



CONCRETE BEIGE

Formato: 120 x 60 cm x 0,4

Acabado: Mate



# DISEÑOS


**VERDE Y  
MADERA**  
**VYM**



CONCRETE LIGHT

Formato: 120 x 60 cm x 0,4

Acabado: Mate




# DISEÑOS



RUSTICA

Formato: \*\*265 x 120 cm x 0,4

Acabado: Mate





RUSTY

Formato: 120 x 60 cm x 0,4

Acabado: Mate




# DISEÑOS



MARBLE SKIN

Formato: 120 x 60 cm x 0,4

Acabado: Brillo






DARK STONE

Formato: 120 x 60 cm x 0,4

Acabado: Brillo



# DISEÑOS



BLANCO BRILLO

Formato: 120 x 60 cm x 0,4


Acabado: Brillo









# INSTALACIÓN

La instalación es intuitiva y sencilla, por lo que podrás realizar cambios en la estancia fácilmente y por ti mismo.

Para la instalación necesitarás:



## INFORMACIÓN TÉCNICA



# PANELES SPC VS AZULEJOS

Fácil de instalar:

- No se necesitan herramientas especializadas ni costosas;
- La instalación es limpia: Al cortarlos, los paneles no generan tanto polvo como una baldosa;  
No es necesario rejuntar los paneles ni usar las llamadas crucetas;  
El adhesivo utilizado para instalar los paneles de pared SPC se seca rápidamente;
- el interior estará listo para su uso más rápidamente;
- 
  
- Higiénico;
- Los paneles SPC de pared no requieren lechada, lo que ayudará a evitar áreas que potencialmente puedan estar expuestas a moho y hongos.

Fácil de trabajar con:

- Los paneles SPC de pared se pueden cortar con un cíter, obteniendo diversas dimensiones;  
Los paneles se ajustan a los puntos difíciles de la habitación de forma más rápida
- y sencilla;  
El producto es ligero, fácil de transportar e instalar por uno mismo;
- 

Grosor:

- Los paneles de pared SPC tienen un espesor de 0,4 cm, lo que ocupa menos espacio que las baldosas.

## SUELO SPC

Los suelos de vinilo SPC complementan la colección de paneles de pared SPC. Ambas utilizan los mismo diseños, pero toda la colección de suelos es mate y el propio panel tiene un aspecto similar a la piedra.



Concrete Dust



Concrete Light



Rusty



Concrete Beige



# COLORES



Calacatta Snow



Calacatta White



Calacatta Black



# COLORES



Ash Grey



Marble Skin




Dark Stone




## SUELOS DE VINILO SPC

Gracias al uso de tecnología de polímeros, los suelos de vinilo SPC (Stone Polymer Composite) ofrecen una alta rigidez, durabilidad y resistencia. Se pueden utilizar tanto en espacios domésticos como públicos. Gracias a su garantía de 20 años, puede estar seguro de que la elección es correcta.



## VENTAJAS



Bisel 4 lados




Drop Lock



Aspecto de piedra



Resistencia a la  
abrasión



Para calefacción  
por suelo radiante



WaterProof

## MATERIAL IMPERMEABLE

El suelo vinílico SPC es impermeable, por lo que es apto para baños y cocinas. En estas zonas, se recomienda pegarlo para evitar que el agua penetre bajo los paneles y la humedad, ya que podría causar moho y malos olores.

El suelo vinílico SPC cuenta con la certificación antideslizante R10, lo que significa que puede caminar sobre él con seguridad incluso con los pies mojados después de salir de la bañera.



## CLASE DE ABRASIÓN

AC5/33 - Los paneles de suelo con esta designación se caracterizan por una resistencia a la abrasión muy alta. Por lo tanto, esta clase de abrasión es adecuada para espacios de uso intensivo, lo que convierte los suelos de vinilo SPC es una excelente opción para edificios públicos con mucho tráfico.



## INSTALACIÓN




La instalación del suelo SPC es intuitiva y sencilla. Los paneles están equipados con el sistema de cierre I4F, que ofrece numerosas ventajas:

- Se garantiza conexión excepcionalmente hermética. Recomendado para cocinas y baños: resistente al agua estancada hasta 24 horas.  
Esta conexión es muy resistente y rígida: Los suelos SPC se pueden instalar sin juntas de dilatación en las puertas, hasta 10 ml (100m<sup>2</sup>).
- juntas de dilatación en las puertas, hasta 10 ml (100m<sup>2</sup>).  
La instalación con el sistema drop lock es un 30% más rápida que con los sistemas fall Down locks.
- 






## PACKAGING



5 mm



0,55 mm

# COMPARATIVA

MEDIDA	GROSOR	Paneles por caja	Cantidad por caja
IDEVO 110 x 55 cm	0,5 cm	4	2,42 m <sup>2</sup>
IDEVO 280 x 110 cm	0,5 cm	2	6,16 m <sup>2</sup>
VILO 120 x 60 cm	0,4 cm	4	2,88 m <sup>2</sup>
VILO 265 x 120 cm	0,4 cm	2	6,36 m <sup>2</sup>
SUELO 60 x 60 cm	0,5 cm	4	1,44 m <sup>2</sup>





**VERDE Y  
MADERA**  
**VYM**

SHOWROOM VERDE Y MADERA  
C/ Roger de Llúria 89, 2  
08009 Barcelona  
Tel. 93 215 88 47  
[info@verdeymadera.com](mailto:info@verdeymadera.com)